



materica
design d'interni

...nulla si getta tutto si trasforma



Soluzioni innovative per il **restyling degli spazi**

I rivestimenti DI-NOC™ sono dei veri e propri laminati adesivi dalle performance straordinarie che rivoluzionano il concetto di **rinnovamento estetico degli ambienti**, con una tecnica non invasiva degli spazi, senza attrezzature ingombranti e strumentazioni rumorose. Il tutto nel rispetto delle esigenze di budget: vengono infatti installati in loco sui supporti preesistenti, evitandone la sostituzione ed azzerando così i costi di smontaggio, trasporto e smaltimento. DI-NOC™ è l'incomparabile soluzione che **unisce design e praticità**.

Finiture architettoniche

DI-NOC™ ha tutto ciò che serve ad un **materiale da rivestimento: leggerezza, flessibilità**, oltre ad un'imprescindibile e **duratura qualità estetica**.

Offre un'elevata capacità ignifuga ed un'eccellente resistenza ad acqua, sporco, impatto, usura e abrasione.

Nulla si smonta, tutto si trasforma: arredi, banconi, scrivanie, tavolini, porte, pareti divisorie, controsoffitti, ascensori, boiserie, ecc.

Con lo straordinario vantaggio per il cliente finale di eseguire i lavori senza dover necessariamente chiudere il proprio esercizio!

Una scelta di finiture ampia e completa, sempre all'avanguardia e in linea con le nuove tendenze nel mondo dell'interior decoration.



PRIMA

DOPO

Rivestimento ascensore



PRIMA

Rivestimento mobile ufficio



DOPO

Rivestimento mobile ufficio



PRIMA



DOPO

Rivestimento Bagno



PRIMA



DOPO

Rivestimento Cucina

Alcune delle finiture disponibili

- **Finiture** in linea con i trend più attuali
- Collezione di oltre **900 finiture**
- Laminati adesivi **leggeri, flessibili e resistenti**
- Percezione estetica e tattile inimitabile
- Applicazione **facile e veloce**



Caratteristiche DI-NOC™

Garanzia	12 anni interno - 5 anni esterno
Utilizzi	Riqualificazione di pareti divisorie, controsoffitti, banconi da bar, reception, mobili e scaffalature per uffici, arredi di negozi e centri commerciali, ascensori, porte, facciate (esterne)
Superfici	Superfici interne, esterne, anche 3D
Finiture disponibili	Legno, metallo, pietra, stucco, marmo, pelle, carbonio, trama tessuto, laccato, etc.
Pattern	Oltre 900
Spessore	215 µm +- 10 µm
Adesivo	Acrilico Permanente Comply

Certificazioni DI-NOC™

IMO	per settore navale (certificazione completa: Modulo B e D)
CEN / TS	per settore ferroviario conforma alla normativa CEN/TS 45545-2, livello di rischio HL1 e HL2
Classificazione al fumo	Rispetto della normativa DIN EN 13823 (European Single Burning Item)
ISO 5660	Barriera di protezione al fuoco (Ministero Giapponese delle infrastrutture) carbonio, trama tessuto, laccato, etc.
Marchio CE	Rispetta la Normativa Europea EN 15102, obbligatoria per rivestimenti su pareti e partizioni
Classe di reazione	Rispetta la Normativa DIN EN 13501-1 e DIN EN 12149

materica

rinnova

rivesti

riqualifica

rimodernizza

matericadesign.it

